


PLANTEGNING



<p>RØRVIK BYGG AS Strandgt. 2 7900 RØRVIK Telefon : 74361666 Vår ref : Buvarp, Bjørn Endre E-mail : bjorn@rorvikbygg.no</p>	<p>Prosjekt :Ovesen, Wenche Iren Miljø :Kjøkken Alternativ :224/1/14 Gjennomgang 140410 Modell :Herregaard Palett Dato :</p>	<p>Kunde :Ovesen, Wenche Iren Adr. :Ingebrigt Østnesgt. 16a :7900 RØRVIK Tlf. :90581070 Faks :</p>
--	--	--

Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører

Skrevet ut: 24.08.2010 Side:1 av 6

Elementliste

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
1	379810	1,000	STK	Dekkside med rett forkant HS 2112
2	8117060	1,000	STK	Th. Høyskap for integrering K/F 178 cm for glideskinnemontering, 1 dør 70,0 cm, 1 dør 141,4 cm 60cm
2.1	WHCART766NF	1,000	STK	Whirlpool kombis ART766 Integrert Integr.No frost 177 høyde, glideskinner
2.2	3610710000	1,000	STK	Lufferist til sokkel Sølv
2.3	3679660000	1,000	STK	Lufferist til takforing Sølv
3	8117060	1,000	STK	Th. Høyskap for integrering K/F 178 cm for glideskinnemontering, 1 dør 70,0 cm, 1 dør 141,4 cm 60cm
3.1	WHCART766NF	1,000	STK	Whirlpool kombis ART766 Integrert Integr.No frost 177 høyde, glideskinner
3.2	3610710000	1,000	STK	Lufferist til sokkel Sølv
3.3	3679660000	1,000	STK	Lufferist til takforing Sølv
4	8453060	1,000	STK	Th. Høyskap for innb. Stekovn h. 59,5 - 60 cm og Micro med rammeh. 34,3 - 46,0 cm 1 stålskuff Tandembox med demping 31,6cm 1 stålskuff Tandembox med demping 25,2 cm 1 rist 9,1 cm for tilpasning, 1 dør 44,4 cm 60cm Ombygd front, Endrede farger
4.1	3699770000	2,000	STK	Gummimatte for tandembox 60 cm
4.2	342230	2,000	STK	Boksside Orga Line
4.3	WHCAMPW522IX	1,000	STK	Whirlpool mikro AMW522IX Stål, for høyskap, Varmluft Elektr. Crisp, grill, 900 W Flatline, Grill , Crisp Bredde = 600, Høyde = 456
4.4	WHCAKZ179IX	1,000	STK	Whirlpool ovn AKZ179IX Stål, MF8, Pyrolyse Elektronisk Energiklasse A Bredde = 600, Høyde = 600
5	379810	1,000	STK	Dekkside med rett forkant HS 2112
6	2435060	1,000	STK	Skuffeseksjon 3 stålskuffer Tandembox med demping uten bestikkinnlegg 60cm
6.1	3691130000	1,000	STK	Bestikkinnlegg i bøk for tandembox 60 cm
6.2	3691180000	1,000	STK	Knivblokk i bøk.
6.3	344483	2,000	STK	Orga Line inndeling kolonialsuff 60
7	2088090	1,000	STK	Hj.benk 90x90 dør 45 gr.uten innredning Ombygd front
7.1	344266	1,000	STK	Karusell for benkeskap med 2 tette hyller 3/4 karusell
8	2411040	1,000	STK	Benkeskap stålskuff og 2 bakker med reling Tandembox med demping 40cm
8.1	3699850000	2,000	STK	Gummimatte for bakke tandembox 40 cm
8.2	344471	1,000	STK	Orga Line redskapsinnlegg i stål 40 cm
8.3	3690620000	1,000	STK	Rominndeler for bakke Tandembox med flaskeholder 40cm

Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører

Skrevet ut: 24.08.2010 Side:2 av 6

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
9	2411040	1,000	STK	Benkeskap stålskuff og 2 bakker med reling Tandembox med demping 40cm
9.1	3699850000	2,000	STK	Gummimatte for bakke tandembox 40 cm
9.2	3690620000	1,000	STK	Rominndeler for bakke Tandembox med flaskeholder 40cm
9.3	344471	1,000	STK	Orga Line redskapsinnlegg i stål 40 cm
10	2088090	1,000	STK	Hj.benk 90x90 dør 45 gr.uten innredning Ombygd front
10.1	344266	1,000	STK	Karusell for benkeskap med 2 tette hyller 3/4 karusell
11	2435040	1,000	STK	Skuffeseksjon 3 stålskuffer Tandembox med demping uten bestikkinnlegg 40cm
11.1	3699750000	3,000	STK	Gummimatte for tandembox 40 cm
11.2	344481	2,000	STK	Orga Line inndeling kolonialsuff 40
12	WHCADG9030	1,000	STK	Whirlpool oppv ADG9030 Helint, 42/39 Db, 6th. Elektronisk, helintegret 7 progr.sensor, pow cl, 12 kuv Bredde = 600, Høyde = 704, Dybde = 565
12.1	1594690	1,000	STK	Front for oppvaskm. 60x70 cm <i>Herregaard Palett</i> <i>Frontfarge S2005-Y50R</i>
13	2040080	1,000	STK	Oppvaskbenk u/rygg med avfallssystem 80cm
14	2087090	1,000	STK	Hj.benk 90x90 uten innredning
14.1	344266	1,000	STK	Karusell for benkeskap med 2 tette hyller 3/4 karusell
15	5410080	1,000	STK	Th. vitrineskap 3 glasshyller 80cm
15.1	3678160000	1,000	STK	Vitrinebelysning champagne 80 cm
16	379805	1,000	STK	Dekkside med rett forkant OS 864
17	379807	1,000	STK	Dekkside med rett forkant BS 704
18	5410080	1,000	STK	Th. vitrineskap 3 glasshyller 80cm
18.1	3678160000	1,000	STK	Vitrinebelysning champagne 80 cm
19	2435050	1,000	STK	Skuffeseksjon 3 stålskuffer Tandembox med demping uten bestikkinnlegg 50cm
19.1	344465	1,000	STK	Orga Line bestikkinnlegg i stål 100 cm
19.2	3699760000	3,000	STK	Gummimatte for tandembox 50 cm
19.3	344482	2,000	STK	Orga Line inndeling kolonialsuff 50
19.4	3690430000	1,000	STK	Skjærefjel for stålskuff heltre bøk 50 cm
20	5360030	1,000	STK	Th. overskap 3 hyller 30cm <i>Herregaard Palett</i> <i>Frontfarge S2005-Y50R</i> <i>Farge skrog Palett</i>
21	2435050	1,000	STK	Skuffeseksjon 3 stålskuffer Tandembox med demping uten bestikkinnlegg 50cm
21.1	3690430000	1,000	STK	Skjærefjel for stålskuff heltre bøk 50 cm
21.2	344482	2,000	STK	Orga Line inndeling kolonialsuff 50
21.3	3699760000	3,000	STK	Gummimatte for tandembox 50 cm

Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører

Skrevet ut: 24.08.2010 Side:3 av 6

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
22	2221030	1,000	STK	Benkeskap uttrekkbar innredning med 2 flyttbare trådkurver dør i 36° 30cm Retning = Venstre
23	2436080	1,000	STK	Benkeskap for komf.topp med 2 stålskuffer Tandembox med demping og frontfelt 12,4cm 80cm
23.1	ACM707BA	1,000	stk	Whirlpool induksjonstopp, fasettslipt. 77cm Bredde = 900, Avstand fra benkeplate front = 50, Dybde = 510
23.2	3699780000	2,000	STK	Gummimatte for tandembox 80 cm
23.3	344474	1,000	STK	Orga Line redskapsinnlegg i stål 80 cm
23.4	342230	1,000	STK	Boksside Orga Line
24	2221030	1,000	STK	Benkeskap uttrekkbar innredning med 2 flyttbare trådkurver dør i 36° 30cm Retning = Høyre
25	IV000870	1,000	STK	Intra MEGA - 80 IME 80 Monterings type = Underlimt, Bredde = 860, Dybde = 500, Avstand fra benkeplate front = 50
26	5373030	1,000	STK	Th. vinskapp med plass for kokebøker 30cm <i>Herregaard Palett</i> <i>Frontfarge S2005-Y50R</i> <i>Farge skrog Palett</i>
27	5373030	1,000	STK	Th. vinskapp med plass for kokebøker 30cm Retning = Venstre <i>Herregaard Palett</i> <i>Frontfarge S2005-Y50R</i> <i>Farge skrog Palett</i>
28	5010030	1,000	STK	Th. Overskap 3 hyller 1 dør 30cm
29	5040060	1,000	STK	Th. Hjørneoverskap 3 hyller dør i 45° dørbredde 35cm 60 x 60cm
30	5010030	1,000	STK	Th. Overskap 3 hyller 1 dør 30cm
31	5410040	1,000	STK	Th. vitrineskap 3 glasshyller 40cm
31.1	3678190000	1,000	STK	Vitrinebelysning champagne 40 cm
32	RM2109	1,000	STK	Hette mellom overskap 1400x864 MDF
32.1	339510	1,000	STK	Futurum kanalsett 6" (150mm) - slange 1,5 meter + innvendig veggfeste f/slangen + 2 slangeklemmer
33	5410040	1,000	STK	Th. vitrineskap 3 glasshyller 40cm
33.1	3678190000	1,000	STK	Vitrinebelysning champagne 40 cm
34	5010030	1,000	STK	Th. Overskap 3 hyller 1 dør 30cm
35	5040060	1,000	STK	Th. Hjørneoverskap 3 hyller dør i 45° dørbredde 35cm 60 x 60cm
36	5010040	1,000	STK	Th. Overskap 3 hyller 1 dør 40cm
37	5010050	1,000	STK	Th. Overskap 3 hyller 1 dør 50cm
38	379805	1,000	STK	Dekkside med rett forkant OS 864
39	379805	1,000	STK	Dekkside med rett forkant OS 864
40	5010050	1,000	STK	Th. Overskap 3 hyller 1 dør 50cm
41	5392030	1,000	STK	Th. endehylle kantet rett kant 30cm Retning = Høyre

Skala: Tilpasset ramme

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
42	429992	1,584	L	Baldakin dybde 348 mm Bredde = 1584, Dybde = 330
42.1	V01B	1,000	VM	List V ende
42.2	H01B	1,000	HM	List H ende
42.3	3697050020	3,000	STK	Downlight LED for innbygging rustfritt stål look
42.4	3697440000	1,000	STK	Trafo elektronisk for LED
43	2999690000	15,000	STK	Demper for dør for mont på hengsel
44	2999670000	4,000	STK	Demper for hengsel 45°
45	2571080100	4,000	STK	Sokkel bakstykke 2420x96
450	HK000109	27,000	STK	Knott Nautilus antikk sølv
451	HK000215	20,000	STK	Håndtak Osiris cc 96 mm antikk sølv
500	IP0600	0,600	M	Benkeplate Implast dybde 600mm Lengde = 600, Dybde = 600
500.1	V01	1,000	VM	Rett kant V ende
500.2	H14	1,000	HM	Vinkelskjøt 45 gr. H ende mot hjørneplate
501	IP0090	1,000	STK	Hjørneplate 90x90mm Implast Lengde = 1272.79, Dybde = 1060.66
501.1	V07	1,000	VM	Vinkelskjøt 45 gr. V ende
501.2	H07	1,000	HM	Vinkelskjøt 45 gr. H ende
502	IP0805	2,200	M	Benkeplate Implast dybde 805mm Lengde = 2200, Dybde = 805
502.1	V01	1,000	VM	Rett kant V ende
502.2	H01	1,000	HM	Rett kant H ende
502.3	9	1,000		V01 og H01 skal være V14 oh H14
503	IP0090	1,000	STK	Hjørneplate 90x90mm Implast Lengde = 1272.79, Dybde = 1060.66
503.1	V07	1,000	VM	Vinkelskjøt 45 gr. V ende
503.2	H07	1,000	HM	Vinkelskjøt 45 gr. H ende
504	IP0600	2,700	M	Benkeplate Implast dybde 600mm Lengde = 2700, Dybde = 600
504.1	V14	1,000	VM	Vinkelskjøt 45 gr. V ende mot hjørneplate
504.2	H06	1,000	HM	Vinkelskjøt 90 gr. H forkant
505	IP0600	1,331	M	Benkeplate Implast dybde 600mm Lengde = 1331, Dybde = 600
505.1	V05	1,000	VM	Vinkelskjøt 90 gr. V ende
505.2	H02	1,000	HM	Friside H ende
506	IP0630	1,931	M	Benkeplate Implast dybde 630mm Lengde = 1931, Dybde = 400
506.1	V40	1,000	VM	Rett kant V ende
506.2	H41	1,000	HM	Friside barløsningsplate H ende
507	BP000900	1,000	STK	Liten tube silicon blank, og monteringsanvisning benkeplater.
508	251120	5,000	STK	Sokkelfront 2420x166
509	251121	3,000	STK	Sokkelgavel 500x166
510	3611350000	15,000	STK	Sokkelben 4 stk.

Skala: Tilpasset ramme

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
511	341003	3,000	STK	Lyslist Tradisjon 2400 x 60
512	261001	1,000	STK	Takavsl.ende os,166
513	261002	1,000	STK	Takavsl.ende hs,166
514	261109	5,000	STK	Takansl.front 166x2420

Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører

Skrevet ut: 24.08.2010 Side:6 av 6