



**MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
V A R M E P U M P E R

**TØFFINGEN  
BLANT VARMEPUMPER**

# Varmepumper

2011 / 12

ÅRETS NYHET  
iPhone styring



Available on the  
App Store




ANBEFALT AV  
  
naaf.no

[www.miba.no](http://www.miba.no)

Importør i Norge:  
**MIBA**





Modell: ZEN i sort

**INNHold**

**Side**

Varmelånet	Rentefri nedbetaling	5
FD-Heat	Kirigamine	6
ZEN	Designvarmepumpe	8
GE-Heat	Økonomimodell	10
KA-Heat	Gulvmodell	11
Multimodeller	2 innedeler	12
HP-Control	iPhone styring	13
Varmepumpe	Hus / tak	14
ME-Control	SMS styring	14
Priser	Varmepumper	15

**Varmepumper skreddersydd  
for nordiske vintre!**

**ÅRETS NYHET:** styr varmepumpen fra iPhone se side 13

# Vi mener det er veldig viktig at en varmepumpe leverer:

- Stor varmekapasitet
- Lavt lydnivå
- Høy energibesparelse
- Gode filterfunksjoner
- Spesialutviklet software – som gjør at den tåler nordiske forhold

Vi fabrikkgaranterer varmedrift til -20°C på alle våre varmepumper\*, på toppmodellen FD-Heat Kirigamine fabrikkgaranterer vi drift helt ned til -25°C.



Kjøp varmepumpen din fra en autorisert forhandler av Mitsubishi Electric varmepumper.

Miba, som er norsk importør, garanterer at våre forhandlere leverer produkter som er bygget for nordiske forhold. Deres kompetanse gjør også at du er garantert en trygg og god handel på din Mitsubishi Electric varmepumpe.

Hvordan kan du være sikker på at forhandleren er autorisert av oss? Sjekk på våre hjemmesider – [www.miba.no](http://www.miba.no)



Modell: ZEN i sølv

Modell: ZEN i hvit



På våre hjemmesider [www.miba.no](http://www.miba.no) finner du alle de autoriserte forhandlerne våre. Over 400 forhandlere på landsbasis sørger for at Mitsubishi Electric er en av de største leverandørene av varmepumper i Norge.

Kontakt en autorisert forhandler direkte, eller send oss din kontaktinformasjon, så sørger vi for at du får en gratis befaring og et uforpliktende tilbud på varmepumpe.

## Varmepumpevelger

### Hvilken varmepumpe passer for deg?

## Se [www.miba.no](http://www.miba.no)

\* Gjelder ikke MXZ Multimodeller med flere innedeler.




# TØFFINGEN BLANT VARMEPUMPER



Vårt kalde nordiske klima gjør at vi har et stort varmebehov store deler av året.

Da er det viktig å ha en varmepumpe som kan gi rikelig med varme, samtidig som den reduserer dine fyringsutgifter vesentlig.



## MITSUBISHI ELECTRIC

V A R M E P U M P E R

- ✔ Fabrikkgaranterer drift ned til  $-25^{\circ}\text{C}^*$
- ✔ Har stor varmekapasitet ved lav utetemperatur
- ✔ Har en supersterk og egenutviklet kompressor
- ✔ Bruker spesialutviklet software for kalde nordiske forhold
- ✔ Fabrikkinstallert varmestav i utedelen
- ✔ Har doble varmeregistre i utedelen

\* dette gjelder spesifikt toppmodellen FD-Heat Kirigamine

Mitsubishi Electric senker aldri kvaliteten for å redusere produksjonskostnader.

Som et resultat av dette får produktene lang levetid og høy ytelse.

Kvalitetskomponenter kombinert med gode produksjonsrutiner gir produkter av beste sort.

**Derfor er vi:**

# TØFFINGEN BLANT VARMEPUMPER

## Rentefri delbetaling over 12 mnd!

Med vårt varmelån kan vi nå tilby deg rentefri delbetaling av din varmepumpe til meget gunstige betingelser.

Den kan også forlenges opp til 72 mnd, da tilkommer renter.

# VARMELÅN\*

## GUNSTIG FINANSIERING

Kontakt din lokale forhandler for tilbud på varmepumpe via varmelånet. Finn din autoriserte forhandler på [www.miba.no](http://www.miba.no)

Kjøp	1 mnd	12 mnd	24 mnd	36 mnd	48 mnd	72 mnd
10 000,-	10 000,-	879,-	511,-	386,-	327,-	276,-
15 000,-	15 000,-	1 295,-	743,-	556,-	467,-	392,-
20 000,-	20 000,-	1 712,-	976,-	726,-	608,-	507,-
25 000,-	25 000,-	2 129,-	1 208,-	896,-	748,-	622,-
30 000,-	30 000,-	2 545,-	1 441,-	1 067,-	889,-	738,-
35 000,-	35 000,-	2 962,-	1 673,-	1 237,-	1 030,-	853,-
50 000,-	50 000,-	4 212,-	2 371,-	1 747,-	1 451,-	1 199,-

Omkostninger	1 mnd	12 mnd	24 mnd	36 mnd	48 mnd	72 mnd
Årsrente	0 %	0 %	9,96 %	12,96 %	14,88 %	17,88 %
Adm. Gebyr/mnd	0,-	45,-	45,-	45,-	45,-	45,-
Etableringsgebyr	0,-	497,-	497,-	497,-	497,-	497,-

Månedsbetalingene inkluderer ev. rente og adm. gebyr. Etableringsgebyret kommer i tillegg måneden etter valgt betalingsalternativ.

- Innkjøpsmåneden er alltid betalingsfri. Etter den velger du hjemme i fred og ro hvordan du vil betale.
- Betaler du hele beløpet på en gang etter en måned så tilkommer verken renter eller gebyr.
- Deler du opp varmelånet i 12 måneder er det ingen renter.


## Nedbetalingseksempler 1 år rentefri nedbetaling

### GE-Heat 5,3



PR MND **1 662,-**  
TOTALPRIS INKL. GEBYR **20 437,-**  
VEIL PRIS **19 400,-**

### FD-Heat Kirigamine 6,3



PR MND **1 995,-**  
TOTALPRIS INKL. GEBYR **24 437,-**  
VEIL PRIS **23 400,-**

\* For fullstendige vilkår se kontobestemmelser Resurskonto Miba AS tar forbehold om endringer av betingelser.



20dB(A)

Bestselger

# FD-Heat

## Kirigamine



FABRIKKGARANTERT  
-25°C  
VARMEDRIFT

4,3 kW\*

+46%

2,95kW

2,95kW

-15°C

### Spesiallaget modell for vårt kalde nordiske klima

**FD-Heat Kirigamine** har en utrolig stor varmekapasitet med fabrikkgarantert drift helt ned til -25°C.

Ved en utetemperatur på -15°C leverer maskinen **46% mer varme\*** enn en standard Europeisk modell!

- FD-Heat Kirigamine Nordisk modell
- FD-Heat Kirigamine Sør-Europeisk modell



#### Plasma Duo filter med dobbel funksjon:

- 1 Microfilteret fjerner de aller minste støvpartiklene
- 2 Kullfilteret fjerner uønsket lukt

Disse filtrene er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund.



#### I-See Sensor

registrerer temperaturforskjeller, distribuerer varm-luft dit den trengs mest, og øker komforten og besparelsen på din varmepumpe.

\* Gjelder modellen FD-Heat Kirigamine 6.6. Tallene er fra SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)



## Enestående teknologi

Viften på innedelen er designet med tanke på å optimalisere både lydnivå og varmedistribusjon.

Både diameteren på viften samt vinkelen på bladene gjør at man kommer ned til fantastiske 20dB(A) og maks luftvolum på 12,1 m<sup>3</sup>/min.



## Maksimal ytelse

- ✔ Supersterk kompressor
- ✔ Nordisk software
- ✔ Doble varmeregistre
- ✔ Lavt lydnivå
- ✔ Behovsstyrt varmestav i bunnpannen



## Unikt rengjørings-system

FD-Heat Kirigamine har et spesialutviklet rengjørings-system som gjør den ekstremt lett å rengjøre.

Renhold gir bedre effektivitet og lengre levetid!

Modell	FD-Heat Kirigamine 6,3				FD-Heat Kirigamine 6,6				FD-Heat Kirigamine 8,2			
	Kjøling		Varme		Kjøling		Varme		Kjøling		Varme	
Funksjon	Kjøling		Varme		Kjøling		Varme		Kjøling		Varme	
Kapasitet (min-maks) (kW)	1,1-3,5		1,5-6,3		0,8-4,0		1,3-6,6		1,5-5,8		1,5-8,2	
Kapasitet nominell ved +7°C (kW)	2,5		3,2		3,5		4,0		5,0		6,0	
Kapasitet ved -15°C (kW)			3,2				4,0				6,0	
Effektforbruk nominell	0,49		0,6		0,84		0,84		1,51		1,61	
COP/Energiklasse	5,33/A				4,77/A				3,73/A			
Fabrikkgarantert driftsområde	-25°C				-25°C				-25°C			
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund	✔				✔				✔			
<b>Data innedel</b>												
Lydnivå dB(A)	Lav	Med	Høy	Super	Lav	Med	Høy	Super	Lav	Med	Høy	Super
	20	29	36	42	21	29	36	43	27	37	43	50
Luftmengde i m <sup>3</sup> /min (Lav-Super)	4,5-12,1				4,7-12,5				5,5-14,8			
Dimensjoner Høyde – Bredde – Dybde (mm)	295 – 798 – 257				295 – 798 – 257				295 – 798 – 257			
I-see sensor	Ja				Ja				Ja			
Plasma Duo Filter	Ja				Ja				Ja			
SMS styring	Ja (ved kjøp av ME Control)				Ja (ved kjøp av ME Control)				Ja (ved kjøp av ME Control)			
<b>NYHET</b> iPhone-, iPad-, og internetstyring	Ja (ved kjøp av HP Control)				Ja (ved kjøp av HP Control)				Ja (ved kjøp av HP Control)			
<b>Data utedel</b>												
Lydnivå dB(A)	46				50				56			
Sikring	10A				16A				16A			
Kuldemedium	R410A				R410A				R410A			
Strømtilkobling	1 fas 230V, 50Hz				1 fas 230V, 50Hz				1 fas 230V, 50Hz			
Dimensjoner Høyde – Bredde – Dybde (mm)	550 – 800 – 285				550 – 800 – 285				850 – 840 – 330			
Kompressortype	Inverter				Inverter				Inverter			
Varmestav i bunnpanne	Ferdig montert fra fabrikk m/behovsstyring											
Spesialutviklet software for nordiske forhold	Ja											

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt.



21dB(A)

Designvarmepumpe  
**for nordiske forhold**

# ZEN



Sort



Sølv



Hvit



supertynn  
design

## Når utseendet teller...

ZEN er den nye supertynne designmodellen fra Mitsubishi Electric. Den har fått iFs produktdesignpris for 2011 – som er en av de mest prestisjefylte produktdesignprisene i verden.

På tross av den supertynne innedelen har ZEN fabrikkgarantert driftsområde helt ned til  $-20^{\circ}\text{C}$ , COP på 4,19 og kun 21dB(A) lydnivå med Silent mode.

Nytt på denne modellen er "Fan mode" der man kun kjører viften på innedelen, dette er optimalt om man vil kjøre den sammen med vedfyring. ZEN har også uketimer på fjernkontrollen.






Med **supertynn** innedel på kun 19,5 cm bygger ikke ZEN mer ut fra veggen enn en flat TV inkl. veggfeste.

Skaper harmoni i din bolig på en elegant måte.

**ZEN** – for deg som vil ha design tilpasset nordiske forhold

ZEN leveres med **uketimer** på fjernkontrollen.



Uketimer tillater deg å sette opp ukeprogram for senking av temperaturen når du ikke er tilstede.

Modell	ZEN 5,5 (hvit – sølv – sort)				
Funksjon	Kjøling		Varme		
Kapasitet (min-maks) (kW)	1,4-4,0		1,8-5,5		
Kapasitet nominell ved +7°C (kW)	3,5		4,0		
Effektforbruk nominell (kW)	0,91		0,955		
COP/ Energiklasse	4,19/A				
Fabrikkgarantert driftsområde	-20°C				
Data innedel					
Lydnivå dB(A)	Silent mode 21	Lav 24	Med 30	Høy 38	Superhøy 46
Luftmengde i m <sup>3</sup> /min (Lav-Super)	4-12,7				
Dimensjoner Høyde – Bredder – Dybde (mm)	299 – 895 – 195				
I-save funksjon (10 grader vedlikeholdsvarme)	Ja				
Uketimer	Ja				
Nano-Platina filter	Ja				
Elektrostatisk luftrensingsfilter	Ekstrautstyr (Mac 2320 FT)				
SMS styring	NEI				
<b>NYHET</b> iPhone-, iPad-, og internetstyring	Ja (ved kjøp av HP Control)				
Data utedel					
Lydnivå dB(A)	50				
Sikring	10A				
Kuldemedium	R410A				
Strømtilkobling	1 fas 230V, 50Hz				
Dimensjoner Høyde – Bredder – Dybde (mm)	550 – 800 – 285				
Kompressortype	Inverter				
Varmestav i bunnpanne	Ferdig montert fra fabrikk m/behovsstyring				
Spesialutviklet software for nordiske forhold	Ja				

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne.



19dB(A)

Økonomimodell


# GE-Heat



GE-Heat er en utmerket varmepumpe for hytter, mindre- og mellomstore boliger.

I-save funksjonen gjør at man kan ha vedlikeholdsvarme på 10°C. Ge-Heat har også Silent mode der lydnivået er utrolige 19dB(A). Dette er knapt hørbart for det menneskelige øre.

GE-Heat gir god valuta for pengene og er en sikker investering!



Modell	GE-Heat 5,3				GE-Heat 7,3			
Funksjon	Kjøling		Varme		Kjøling		Varme	
Kapasitet (min-maks) (kW)	1,1-4,0		1,6-5,3		1,4-5,5		1,4-7,3	
Kapasitet nominell ved +7°C (kW)	3,5		4,0		5,0		5,8	
Effektforbruk nominell (kW)	0,87		0,95		1,5		1,6	
COP/ Energiklasse	4,19/A				3,71/A			
Fabrikkgarantert driftsområde	-20°C				-20°C			
<b>Data innedel</b>								
Lydnivå	Silent mode	Lav	Med	Høy	Silent Mode	Lav	Med	Høy
dB(A)	19	22	30	42	28	33	37	43/48
Luftmengde i m <sup>3</sup> /min (Lav-Super)	4,1-11,5				6,5-14,5			
Dimensjoner Høyde – Bredde – Dybde (mm)	295 – 798 – 232				295 – 798 – 232			
I-save funksjon (10 grader vedlikeholdsvarme)	Ja				Ja			
Catechin filter	Ja				Ja			
Luftrensingsfilter	Ekstrastyr (Mac 408 FT-E)				Ekstrastyr (Mac 408 FT-E)			
SMS styring	Ja (ved kjøp av ME Control)				Ja (ved kjøp av ME Control)			
<b>NYHET</b> iPhone-, iPad-, og internetstyring	Ja (ved kjøp av HP Control)				Ja (ved kjøp av HP Control)			
<b>Data utedel</b>								
Lydnivå dB(A)	48				56			
Sikring	10A				16A			
Kuldemedium	R410A				R410A			
Strømtilkobling	1 fas 230V, 50Hz				1 fas 230V, 50Hz			
Dimensjoner Høyde – Bredde – Dybde (mm)	550 – 800 – 285				850 – 840 – 330			
Kompressortype	Inverter				Inverter			
Varmestav i bunnpanne	Ferdig montert fra fabrikk m/behovstyring				Ferdig montert fra fabrikk m/behovstyring			
Spesialutviklet software for nordiske forhold	Ja				Ja			

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne.



22dB(A)

Gulvmodell

# KA-Heat



Gulvmodellen fra Mitsubishi Electric er elegant og kraftig.

KA-Heat er ekstremt stillegående og distribuerer luften to veier, en ut i rommet og en langs gulvet.

Perfekt for de som ikke vil ha varmepumpe montert høyt på vegg.



Modell	KA-HEAT 5,1		KA-HEAT 6,2	
Funksjon	Kjøling	Varme	Kjøling	Varme
Kapasitet (min-maks) (kW)	0,9-3,4	0,9-5,1	0,9-3,9	0,9-6,2
Kapasitet nominell ved +7°C (kW)	2,5	3,4	3,5	4,0
Effektforbruk nominell (kW)	0,58	0,84	1,09	1,10
COP/ Energiklasse	4,07/A		3,64/A	
Fabrikkgarantert driftsområde	-20°C		-20°C	
<b>Data innedel</b>				
Lydnivå	Lav	Høy	Lav	Høy
dB(A)	22	37	23	38
Luftmengde i m <sup>3</sup> /min (Lav-Høy)	5,0	9,1	5,2	9,5
Dimensjoner Høyde – Bredde – Dybde (mm)	600 – 700 – 200		600 – 700 – 200	
Luftrensingsfilter	Ekstraustyr (MAC-415FT-E)		Ekstraustyr (MAC-415FT-E)	
SMS styring	Ja (ved kjøp av ME Control)		Ja (ved kjøp av ME Control)	
<b>NYHET</b> iPhone-, iPad-, og internettstyring	Ja (ved kjøp av HP Control)		Ja (ved kjøp av HP Control)	
<b>Data utedel</b>				
Lydnivå dB(A)	46		48	
Dimensjoner Høyde – Bredde – Dybde (mm)	550 – 800 – 285		550 – 800 – 285	
Kuldemedium	R410A		R410A	
Sikring	10A		10A	
Strømtilkobling	1 fas 230V, 50Hz		1 fas 230V, 50Hz	
Kompressortype	Inverter		Inverter	
Varmestav i bunnpanne	Ferdig montert fra fabrikk m/behovsstyring		Ferdig montert fra fabrikk m/behovsstyring	
Spesialutviklet software for nordiske forhold	Ja		Ja	

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne.



Fra 19dB(A)

# Multimodeller

## 1 utedel med 2 eller 3 innedeler



Med 1 utedel og 2 eller 3 innedeler kan man fordele varmen enda bedre. Våre multimaskiner gjør at man får muligheten til dette.

Valget av innedeler er opp til deg som kunde. Maskinene er standard Europeiske modeller og har fabrikkgarantert varme-drift til  $-15^{\circ}\text{C}$ .

Ønsker du flere enn 3 innedeler har vi også dette, ta kontakt med en av våre autoriserte forhandlere for mer informasjon.

Modell	Multi med 2 innedeler		Multi med 3 innedeler	
Produktnavn	MXZ-2C52VA		MXZ-3C54VA	
Funksjon	Kjøling	Varme	Kjøling	Varme
Kapasitet (min-maks) (kW)	1,1 – 6,0	1,0 – 7,2	2,9 – 6,8	2,6 – 9,0
Kapasitet nominell ved $+7^{\circ}\text{C}$ (kW)	5,2	6,4	5,4	7,0
Effektforbruk nominell (kW)	1,5	1,7	1,2	1,45
COP/Energiklasse	3,33/A	3,66/A	4,30/A	4,56/A
Lydnivå utedel dB(A)	45	48	47	51
Fabrikkgarantert driftsområde	$-15^{\circ}\text{C}$		$-15^{\circ}\text{C}$	
Sikring	16A		16A	
Strømtilkobling	1 fas 230V, 50Hz		1 fas 230V, 50Hz	
Kuldemedium	R410A		R410A	
Kompressortype	Inverter		Inverter	
Varmestav i bunnpanne	Nei (varmekabel monteres av forhandler)		Nei (varmekabel monteres av forhandler)	
Spesialutviklet software for nordiske forhold	Nei		Nei	
Passer til følgende innedeler	FD-Heat Kirigamine • ZEN • GE-Heat • KA-Heat			

Alle data i tabellen er ved  $+7^{\circ}\text{C}$  ute og  $+20^{\circ}\text{C}$  inne.



# HP Control

ÅRETS NYHET

Styr din Mitsubishi Electric varmepumpe enkelt og effektivt fra iPhone, iPad eller internett.



## Lyst til å teste - helt gratis?



Available on the  
App Store

Last ned applikasjonen Miba på App Store - og prøv demo-versjon av styringen helt gratis.

Her kan du også bestille en gratis befaring på varmepumpe og HP Control.

🕒 **Scenario**  
2 stk scenario som du enkelt lager selv.

🕒 **Uketimer**  
Legg inn hvilke scenario som skal brukes hver enkelt dag - hele uken.

🕒 **Du kan styre:**  
Varme / kjøling  
Temperatur  
Viftehastighet

🕒 **Full frihet**  
Styr varmepumpen uansett hvor du befinner deg i verden!

Pris inkl MVA  
**4200kr\***

For mer informasjon –  
[www.miba.no/hpcontrol](http://www.miba.no/hpcontrol)

\* Applikasjon for styring kommer i tillegg og koster kr 98,-

## Varmepumpetak

**Pris kun kr 790,-** inkl. mva



## Varmepumpehus

**Pris kun kr 1800,-** inkl. mva



## Sett tak/hus over varmepumpen din:

### Da unngår du at:

- ✓ Snø kommer inn i pumpen
- ✓ Regn legger seg på pumpen og fryser til
- ✓ Løv og smuss legger seg på pumpen

### Da oppnår du:

- ✓ Lengre levetid på varmepumpen
- ✓ Høyere virkningsgrad
- ✓ Penere fasade

Bestill et varmpumpetak/hus i dag på [www.miba.no](http://www.miba.no), eller via din autoriserte forhandler.

## ME Control

Enkel og grei styring av varmepumpen med SMS modul og mobiltelefon. Send f.eks. en SMS før du drar til hytta og kom frem til ønsket innetemperatur.

Du øker besparelsen og komforten på din Mitsubishi Electric varmepumpe!



**Pris kun 2990,-** inkl. mva

### Dette kan du stille inn med ME Control

- Varme- eller kjølemodus
- Temperatur
- Viftehastighet
- Av eller på

### ME control gir deg også muligheten til å:

- Bruke scenarioer med forhåndsinnstilte temperaturer
- Sjekke temperaturen i rommet
- Kontrollere batterinivå
- Se siste innsendte ordre til ME Control
- Opprette eiere, slik at du selv bestemmer hvem som kan sende ordre

### ME control passer til følgende modeller:

- FD-Heat Kirigamine
- FD-Heat
- GE-Heat
- KA-Heat

Kjøp ME Control på [www.miba.no](http://www.miba.no) eller via din autoriserte forhandler.

# Veiledende priser Mitsubishi Electric varmepumper 2011/12



**FD-Heat Kirigamine 6,3** kr 23 400,-  
**FD-Heat Kirigamine 6,6** kr 25 400,-  
**FD-Heat Kirigamine 8,2** kr 35 000,-



**KA-Heat 5,1 gulvmodell** kr 25 400,-  
**KA-Heat 6,2 gulvmodell** kr 26 400,-



**ZEN 5,5 (hvit – sølv – sort)** kr 25 900,-



**Multi med 2 innedeler** Fra kr 33 000,-  
**Multi med 3 innedeler** Fra kr 49 000,-




**GE-Heat 5,3** kr 19 400,-  
**GE-Heat 7,3** kr 27 000,-



Husk å bruke en av våre autoriserte forhandlere når du skal kjøpe varmepumpe.

Priser er inkludert standard montering og mva. Vi tar forbehold om lokale prisendringer pga frakt og prisøkninger. Standard montering inkl. 3 meter rør + gjennomføring i trevegg. Elektriske arbeider kommer i tillegg.



**Varmepumpevelger**

**Hvilken varmepumpe passer for deg?**

**Se [www.miba.no](http://www.miba.no)**



**Mitsubishi Electric**  
importeres av Miba AS

Miba har hatt agenturet i Norge siden 1991, og er derfor en solid og langsiktig aktør i varmepumpebransjen.

Kjøp trygt en varmepumpe fra en av våre mange autoriserte forhandlere.

Forhandleroversikt finner du på **www.miba.no** eller ved å kontakte oss på **02650**.

Usikker på hvilken modell du bør ha?

**Prøv vår varmepumpevelger på [www.miba.no](http://www.miba.no)**



Våre autoriserte forhandlere kan ta en uforpliktende befaring i ditt hjem for å hjelpe til med plassering, generelle tips og gi pristilbud\*



Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.

\* Forbehold om gratis befaring - det må være en forhandler innen 25 km fra befaringsstedet.

