



Fasade mot nord



Fasade mot syd





Fasade mot øst



Fasade mot vest

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente (CE merkede) byggevarer/ byggematerialer. Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle materialer på bygget.

3: Det må sørges for tiltak dersom Radonforekomsten på byggeplassen overskrider 200 Bq/ m3.

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/ røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.

Rev.nr.	Beskrivelse	Dato	Utført	Kontr.

BAS Arkitekter AS
St. Mariegate 96-98, 1706 Sarpsborg
Tlf. 69 13 10 50 Fax. 69 13 10 51 E-mail. arne@bas-ark.no

Tiltakshaver
Dag T. Svendsen

Prosjekt
Garasje Festningsveien
Festningsveien
1719 Greåker

Tegnet	Dato	Prosj.nr.
A.B	10.08.2009	06037
Kontroll A.B	Mål 1:100	

PLAN, SNITT & FASADE

Tegn. nr.		Revisjon