

bilpleie guide



- *Autoglym bilpleieprodukter er enkle å bruke*
- *Gir topp resultat*
- *Langvarig beskyttelse for alle typer lakk*

De samme produktene brukes, og har blitt brukt, i en årrekke av bilklørgjørere, forhandlere og bilpleiespesialister. Anbefales av en rekke kjente bilprodusenter over hele verden.





Super Resin Polish

Et ideelt middel til alle typer ny eller noe eldre lakk på biler. Behandlede, høyglanspolerte flater er særdeles motstandsdyktige mot nedbrytning ved de fleste miljøskadelige stoffer samt ultrafiolett lys og vaskemidler.

BRUKSANVISNING: Trafikkfilm tørres/vaskes forsiktig bort. Ryst boksen. Påføres kjølige og tørre overflater med bomullsklut. Bruk lette sirkelbevegelser. Øk trykket for å fjerne slør eller riper. La middelet tørke før enlig polering med en ren klut. Kan brukes med elektrisk polérmaskin med lammeullskive, eller plastrondell. Må ikke påføres absorberende flater eller frontruter. For superbehandling påføres forsiktig på nytt etter 24 timer. Før omlakkering må belegget fjernes med tjære- og silikonfjerner. Ny lakk må herde i 6 uker før behandling med Super Resin Polish. NY BEHANDLING hver 6. måned forbedrer utseendet og beskyttelsen, men er kun nødvendig hvis flatene ikke lenger avstøter vann.

VEDLIKEHOLD: Bilshampo med voks og/eller rent vann, svamp og pussekinn. Vanlige vaskemidler fremmer korrosjon.

VARIGHET - Halvpermanent, avhengig av påføring, lakktype, tilstand og miljø.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Campingvogner, vare- og lastebiler, motorsykler, fly, båter, husholdningslaminate, glassert keramikk, polerte metaller.



Ultra Deep Shine

ULTRA DEEP SHINE er en polish spesiallaget for å oppnå en strålende, dyp og fettfri glans på alle typer lakk. Den er spesielt fremstilt med tanke på mørke farger og moderne vannbaserte lakktyper og kan særlig anbefales til ny og moderat falmet lakk. Behandlet overflate beskyttes av en spesielt sterk, jevn høyglanspolitur. ULTRA DEEP SHINE inneholder en blanding av vokstyper som dekker over mindre rifter og matte felt med en myk, jevn glans - og frembringer lakkens opprinnelige farge.

BRUKSANVISNING: Rist flasken godt. Hvis nødvendig - vask bilen grundig først. Påfør med lette sirkelbevegelser, med en ren bomullsklut (Perfect Polishing Cloth er godt egnet). For å fjerne små riper eller oksiderte felt, poler du hardere. La polishen tørke til den danner en slørete overflate. Avslutt med å høyglanspolere ved å bruke en ny, ren klut som vendes ofte. Den aller beste glansen får du ved bruk av Autoglyms Hi-Tech Polishing Cloth.

Ungå å få polish på glass og ubehandlet plast. Fjernes fra glass med Autoglyms Car Glass Polish. Bruk Fast Glass eller Bumper Care for å fjerne polishen fra plast.

VEDLIKEHOLD: Vask jevnlig med Autoglyms Bodywork Shampoo Conditioner. Husholdningsvaskemidler kan svekke polerte overflater og fremskynde rust.

REBEHANDLING: Behovet avhenger av lakkens tilstand, ytre miljø og hvor ofte bilen brukes. Poler igjen når vannet ikke lenger perler på overflaten, eller når du ønsker å forbedre utseende. Polishen er også velegnet til campingvogner, vare- og lastebiler, motorsykler, fly, båter, samt overflater av glassfiber og krom.



Paint Renovator

LAKKRENS er en silikonfri krem som inneholder nøye tilberedte blandinger av nær sagt diamanthard aluminiumoksyd-pulver som gir en kraftig, men kontrollerbar slipende og polerende virkning. Ideel til alle typer eldre eller nyere lakker, bl.a. akryl, cellulose, metallic og klarlakk.

BRUKSANVISNING: Trafikkfilm tørkes eller vaskes forsiktig bort. Ryst boksen. Underlaget må være kjølig og tørt. Påfør kremen med en myk bomullsklut. Arbeid med faste, parallelle strøk. Trykk hardere for å fjerne gjenstridige merker og riper. Bruk lettere trykk for å oppnå større blankhet. Ungå «overpolering» av flater med klarlakk-finish, eller metallic-lakk som ikke er overlakket med klarlakk, da denne kan forandre farge ved polering i et begrenset område. Polér bort gjenværende Paint Renovator med en ren klut. Som etterbehandling poleres med Autoglym Super Resin Polish, for økt blankhet og fullstendig beskyttelse.

MASKINPOLERING: Paint Renovator kan benyttes med polérmopper av lammeull eller plastrondell.

OMLAKKERING: Lakkrens er silikonfritt og vanskeliggjør ikke omlakkering eller overflatebehandling.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Ideelt til rensing av alle lakkerte flater på biler, samt glassfiber, rustfritt stål, krom, kobber, messing, aluminium og legeringer.



Extra Gloss Protection

SUPERGLANS BESKYTTELSE inneholder en sammensatt blanding av harde harpikser, vokstyper og oljer i et løsningsmiddel som er fritt for vann, slipe- og emulgeringsmidler som svekker andre poleringsmidler. Superglans Beskyttelse danner et meget varig, dypt glasssjikt som gir en ekstra beskyttelse mot de fleste forurensende stoffer.

BRUKSOMRÅDER: Superglans Beskyttelse er en lakkføsegler, den inneholder ingen rensedmidler og må derfor kun påføres rene, tørre og plettfriske lakkerte flater, helst etter behandling med Autoglym Super Resin Polish. Kan benyttes på alle typer lakk, også metallic og klarlakk.

BRUKSANVISNING: VIKTIG! RYST GODT FØR BRUK. Påfør lett og jevnt med en ren bomullsklut, uten å gni eller trykke. Sørg for å dekke alle lakkerte flater fullstendig. La filmen bli fullstendig tørr. Gni forsiktig med en ren bløt bomullsklut med lette sirkelbevegelser inntil skinnende høyglans oppnås. Må ikke brukes på glass. Bruk et tynt lag!

VARIGHET: Halvpermanent, men varigheten er avhengig av lakktipe og bruksforhold.

VEDLIKEHOLD: Vask regelmessig med Autoglym Bodywork Shampoo Conditioner eller rent, kaldt vann. Bruk kun rene svamper og pusseskin.

NY BEHANDLING hver 6. måned forbedrer utseendet og beskyttelsen, men er kun nødvendig hvis flatene ikke lenger avstøter vann.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Campingvogner, vare- og lastebiler, motorsykler, fly, båter, husholdningslaminater, glassert keramikk, polerte skinnvarer og polert treverk.



Bumper Care

STØTFANGERPLEIE er en lett smørbar gelé som inneholder rensende løsningsmidler og avanserte beskyttelsesmidler. Middelet danner en seig, gjennomskinnelig og fleksibel hinne som utelukker fuktighet, forurensning og trafikkfilm. Det hindrer også aldring og bleking p.g.a. sterkt sollys eller vaskemidler.

BRUKSOMRÅDER: STØTFANGERPLEIE rengjør, forskjøner og beskytter utvendige plast- og gummikomponenter så som: STØPTE PLASTDELER, støtfangere, gittere, speilhus, pyntelister, hjulbuebeskyttere, dørhåndtak. Fjerner også gamle polish rester.

VINYLBELLEG, vinyltak, gummiinnlegg i støtfangere, deksider, skvettlapper. SORT MATTLAKK - paneler, vinduskarmer, dørterskler og steinskjerm.

BRUKSANVISNING: VIKTIG, RYST GODT før og under bruk. For å oppnå best mulig resultat bør sterkt tilsmussete flater først rengjøres med Autoglym Bodywork Shampoo Conditioner med voks eller Autoglym Car Interior Shampoo og tørkes. STØTFANGERPLEIE fjerner effektivt lettsittende smuss. Middelet påføres med en ren, myk og lofri klut. Gni med fast trykk for å oppnå jevnt belegg og fjern eventuell misfarging etter polermidler. Kompliserte gitterdetaljer e.l. behandles ved sparsom påføring med en liten malerpensel. STØTFANGERPLEIE skader ikke lakken og kan poleres bort med en ren klut. Unngå kontakt med glass.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Ideelt til alle tilsvarende detaljer på vare- og lastebiler, campingvogner, motorsykler, båter osv.



Bodywork Shampoo Conditioner

BILSHAMPO MED VOKS inneholder en nøye avbalansert, nøytral blanding av overflateaktive ingredienser som løser trafikkfilm uten å skade polert lakk og pyntelister. I tillegg overføres av vannet andre sammensatte ingredienser til karosseriet hvor det ved elektromolekulær tiltrekning danner en blank, vannavstøtende hinne som beskytter og forskjøner.

BILSHAMPO MED VOKS benyttes til regelmessig vedlikehold av alle deler av karosseriet - særlig høyglanspolerte overflater som er behandlet med Autoglym Polish.

BRUKSANVISNING: RYST GODT. 2 målebeger shampoo tilsettes 10 liter rent vann. Bruk helst slange med liten vannføring - spyl først for å skylle bort løs trafikkfilm - skyll deretter bort ripende veistøv som løses med svamp. Påfør BILSHAMPO MED VOKS med svamp på den ene siden av bilen. Arbeid nedover fra taket. Skyll. Ta den andre siden av bilen på samme måte. Bruk alltid svampen i lette, parallelle strøk. Unngå om mulig å la shampooopløsningen tørke før skylling. Hold svampen ren. Unngå å vaske bilen hvis karosseriplatene er svært varme - i sterkt sollys, og likeledes ved temperaturer under 0°C. Lett ettertørring med et rent pusseskinn er alt som skal til for å oppnå et fremragende resultat.

**AUTO
GLYM**



Clean Wheels

FELGRENS er et syreholdig rengjøringsmiddel som raskt fjerner bremsestøv, korrosjon og trafikkfilm.

BRUKSANVISNING: Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys. La ikke produktet tørke! Skyll godt! Brukes ikke på ulakkert, høypolert lettmetall, galvaniserte belegg eller rustfritt stål. Hvis du er i tvil, prøv på et lite område først. Påfør godt med spray. Tillat en virketid på opp til 1 minutt. Rengjør bare en felg av gangen. Børstes eller behandles med svamp om nødvendig. SKYLL GRUNDIG med rent vann. Gjenta om nødvendig.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Motorsykler, varebiler og lastebiler.



Interior Shampoo

INTERIØR RENS inneholder en blanding av overflateaktive ingredienser og luktfjerningsmidler som gjør at den rengjør i dybden, raskt og sikkert. Ideell til alle typer syntetisk trekk, tepper, taktrekk, vinyltrekk og mange andre overflater.

BRUKSANVISNING: Test alltid fargeekthet til materialet som skal behandles. Støvsug først om nødvendig. Spray på slik at overflaten blir lett fuktig. Børst lett med en våt svamp eller børste. Fjern rester ved å tørke forsiktig med en stor, ren og fuktig bomullsklut. Skyll kluten ofte i rent vann. Unngå at absorberende overflater eller taktrekk blir gjennomvåte.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Kan også brukes som universalt lavt-skummende rengjøringsmiddel på hjul, motorrom, felger, campingvogner, motorsykler og maskineri.



Fast Glass

RUTERENS inneholder en blanding av alkohol, overflateaktive midler og rengjøringsmidler som gir en krystallklar overflate. RUTE RENS inneholder ingen slipemidler, og kan trygt brukes på vinduer av glass, akryl, plexiglass og plast.

BRUKSANVISNING: Spray en liten mengde på glasset. Bruk en ren, myk bomullsklut eller absorberende tørkepapir til å polere inntil glasset er klart.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Ideell til campingvogner, båter, motorsykler og fly.



Instant Tyre Dressing

Skitne dekk ødelegger effekten av en ellers ren og skinnende bil. GUMMIFORNYER forbedrer og beskytter dekkenes utseende med en naturlig glans.

BRUKSANVISNING: Rist godt. Svært skitne dekk må vaskes først. Spray GUMMIFORNYER på våte eller tørre dekk og la tørke. Kan brukes som rensmiddel ved påføring med klut. Gjenta behandlingen etter behov. Bruk kun på anbefalt bruksområde, unngå kontakt med komponenter i styringen og motorsykkeldekk.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: GUMMIFORNYER egner seg like godt til varebiler, lastebiler, båter og campingvogner.



Vinyl & Rubber Care

VINYL & GUMMIPLEIE rengjør, friskner opp og beskytter med matt eller blank glans. Innvendig: Benyttes på plastoverflater som instrumentpanel, dører, seter, vinyltak og tetningslister i dører. Danner en antistatisk barriere som hindrer at støvet fester seg, og beskytter mot sterkt sollys. Etterlater en frisk sitrusduft. Utvendig: Benytt på plastdetaljer, vinyltak, dekk og i motorrom for å oppnå en glansfull fuktighetsavvisende film.

BRUKSANVISNING: Ristes godt. Blank glans. Påfør stor mengde, og la det tørke. Poler innvendige flater lett med en myk ren klut. Matt glans. Påfør sparsomt, og poler av før det tørker. Gjenta hvis laget blir absorbert, gni lett over hvis det vises striper. Må ikke brukes på; glass, ratt, girspak, pedaler, gulvmatter, motorsykel-dekk og -seter.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Tilsvarende overflater i varebiler, lastebiler, campingvogner, båter, sykler, reiseeffekter, sportsutstyr og i husholdningen.



Intensive Tar Remover

ASFALT OG TJÆREFJERNER inneholder løsemidler og emulgatorer som hurtig fjerner tjæreflekker, drivstofføl, lim, smørefett, olje, voks og silikon fra bilens lakk og pyntelister.

BRUKSANVISNING: Utvendig bruk; Påfør med en klut på området som skal rengjøres. La det sitte på i 1-2 minutter, og tørk eller vask det av. Kraftige flekker eller limrester kan kreve lett gniing. Lakken poleres opp igjen med Autoglym Super Resin Polish etterpå. Innvendig bruk; ASFALT OG TJÆREFJERNER kan brukes til å fjerne oljebaserte flekker fra trekk og tepper. Bruk en ren bomullsklut til å tørke vekk flekkene.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Bruk på motorsykler, varebiler, lastebiler, båter og fly.



Instant Show Shine

Allsidig polish til bruk på et mangfold av overflater som billakk, plast, gummi, lær, glass og akryl. Ideell for utstillingsfinishen. Fjerner lett tilsmussing, fingeravtrykk og støv. Uten slipemiddel. Ideell for bruk på biler, campingvogner, lastebiler, båter og motorsykler.

BRUKSANVISNING: Rist godt. Ikke absorberende overflater (lakk, glass, hardplast). Overflaten sprøytes lett. Poler med en ren bomullsklut. Absorberende overflater (vinyl, gummi, lær). Overflaten sprøytes godt. Tørk lett med en ren bomullsklut og la det tørke. For å unngå oversprøyting, spray direkte på kluten. Brukes ikke på styreenheter, bilvinduer eller motorsykkeldekk.



Car Glass Polish

BILGLASSPOLISH inneholder en særdeles finfordelt blanding av rensende og polerende mineraler, spesielle overflateaktive stoffer og løsningsmidler, valgt med omhu for å eliminere tilsmøring av rutene i regn- og snøvær.

BILGLASSPOLISH fjerner insekter, trafikkfilm, olje, fett, tjære, vannbelegg og klebemidler.

BRUKSANVISNING: RYST FLASKEN. Påfør rikelige mengder på en stor, sammenrullet bomullsklut, snu kluten etterhvert som den tilsmusses. La det gjenværende middelet delvis tørke og gni med en ren klut til ruten er blank. Snu kluten ofte. Innsiden av front- og bakruten kan kreve ekstra grundig behandling for å fjerne fete belegg. Middelet benyttes også til polering av vinduernes blanke metallister og gummipakninger samt vindusviskerblader.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: BILGLASSPOLISH er ideelt til rengjøring av alt glass - i campingvogner, vare- og lastebiler, båter og fly. Det er også ideelt til rengjøring av vinduer og andre harde flater i hjemmet.

**AUTO
GLYM**



Engine Cleaner

AUTOGLYM ENGINE CLEANER er et kraftig, ikke-korrosivt rensmiddel for ulike flater i motorer, deler, hjul og maskineri.

BRUKSANVISNING: Bare spraye på, børste og skylle av, for raskt å oppløse olje, fett, urenheter og trafikkfilm fra alle flater. Skader ikke plast, gummi, lakk og metall. Renser hele motorrommet raskt og trygt. Brukes for å rense sterkt tilsussete felger.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Utmerket på campingvogner for å fjerne inngrodd urenheter.



Caravan & Motorhome Cleaner

CARAVAN & MOTORHOME CLEANER er en konsentrert rengjøringsoppløsning til flere formål, for bruk innvendig eller utvendig på campingvogner og bobiler. Utformet for å løse raskt og økonomisk alle rengjøringsproblemer som oppstår året rundt. Særlig effektiv til å fjerne svarte streker og grønne alger som samler seg opp etter lengre opplag.

Passende på en rekke ulike flater, finisher og tekstiler, innbefattet lakk, glassfiber, vaskbar veggkledning, arbeidsflater og polstring.



Leather Care Cream

SKINPLEIE inneholder naturlige oljer og såpestoffer for å mykgjøre, beskytte og bevare skinnets naturlige utseende og preg.

BRUKSANVISNING: RIST GODT. Test ALLTID et lite, godt skjult område først for vann- og fargeekthet. SKINPLEIE er først og fremst et produkt med lettere renseeffekt for mykgjøring av skinn. For flekkete eller sterkt tilsusset skinn bruk først Autoglym Leather Cleaner. Ha produktet på en myk bomullsklut og masér lett over overflaten til kremaktigheten forsvinner. La stå og treng inn i noen minutter før du polerer lett med en ren, myk bomullsklut som snus ofte. Rengjør og beskytter også overflater av vinyl og plast og gir en naturlig finish. Ideell for dashbord og kontrollpanel. Silikonfri.

GJENTATT BEHANDLING: Under normale forhold er to behandlinger i året tilstrekkelig, hyppigere i varmt/tørt klima.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Lærvarer. Test på en mindre område før bruk.



Leather Cleaner

I motsetning til sterke vaskemiddel renser SKINNRENS med minimal uttynnning av fettstoffene som holder skinnen mykt og hindrer sprekkdannelse. PH nøytral.

BRUKSANVISNING: Støvsug først om nødvendig. Prøv først om skinnen er farveekt! Uforseglet eller dårlig forseglet skinn bør ikke behandles.

Spray på sparsomt - skal ikke gjennomvætes! Gni forsiktig med en ren, myk klut. Dersom skinnen er svært skittent, bruk en lett fuktet svamp eller en myk neglebørste. Vent et par minutter og tørk over med en stor, ren og fuktig bomullsklut som skylles ofte i rent varmt vann. Gjenta behandlingen på gjenstridige flekker. Overflatene tørkes godt! Bruk en ren, tørr klut som absorberer fuktigheten.

ANDRE BRUKSOMRÅDER: Kan også brukes på møbler, klesplagg og andre effekter av skinn.



Metal Polish


METAL POLISH gir en glimrende, langvarig finish på all slags polerbart metall, innbefattet krom, rustfritt stål, kobber, messing, aluminium og legeringer. Brukes på forringede blanke deler som hjulkapsler, grill, frontlys, dorhåndtak, hjulgafler, nav og stopedeler. For moderne kromplast og metallflater i god til moderat tilstand brukes Autoglym Super Resin Polish.

Anbefalt til bruk på biler, motorsykler, båter, fly og campingvogner.



Aqua Dry

AUTOGLYM PUSSESKINN I BOKS er et syntetisk pusseskinn med en enestående struktur som faktisk overgår naturlig pusseskinn i ytelse. Det er superabsorberende, lettere å vri opp, raskere å bruke, varer lenger og er billigere. Ved å vaske bilen regelmessig med Autoglym Bodywork Shampoo Conditioner fulgt av en rask avtøring med Aqua Dry, bevarer du den glatte, blanke finishen som er skapt av Autoglym Super Resin Polish. Ruter som tørkes med Autoglym Aqua Dry blir glitrende blanke. Autoglym Aqua Dry lagres i sin beholder, fuktig eller tørr. Det råtner ikke og kan vaskes.



Hydra Flexi Blade

HYDRA FLEXI BLADE er lagd av meget fleksibel silikongummi. Bladet gjør det bekvemt og enkelt å fjerne det meste av overflatevannet fra karosseriet etter skylling. En rask avslutning med Aqua Dry er da alt som trenges. Den er like anvendelig på ruter og lakkerte flater. Det myke, uskadelige bladet, støttet av et stivt plasthåndtak, vil følge linjene i bilen og gjøre den tørr uten fare for å ripe karosseriet. Det trenger minimalt vedlikehold, bare en rask vask før bruk for å sikre at bladet ikke har tatt til seg urenheter siden forrige bruk.



Perfect Polishing Cloth

PERFEKT POLERINGSKLUT. En av hemmelighetene ved å oppnå en perfekt glans, er å bruke en poleringsklut med riktig tekstur. Autoglym Perfect Polishing Cloth er i et spesielt utviklet materiale, lettvekt, hundre prosent bomull, helt fri for syntetiske fibrer. Den har helt riktig densitet og absorberingsevne for polering av fine flater. Ved å bruke Autoglym Perfect Polishing Cloth sikrer du optimal ytelse fra mange av Autoglyms produkter. Kluten kan vaskes for hånd og brukes flere ganger.



Hi-Tech Finishing Cloth

Kluten har en ypperlig absorberende evne kombinert med en veldig glatt overflate for å gjøre jobben enklere. Den unike konstruksjonen av microfibrer materialer hjelper for å oppnå et perfekt resultat ved polering. Brukes også til polering og rens av interiør, og til fjerning av gjenstridig film på insiden av frontruten. Kluten vaskes og brukes flere ganger.




Hi-Tech Wheel Brush

AUTOGLYM HI-TECH WHEEL BRUSH er den foretrukne hjulbørste for profesjonelle og entusiaster. Dette enestående konstruerte verktøyet takler de hardeste rengjøringsoppgaver og er motstandsdyktig mot kjemiske angrep fra sterke rengjøringsoppløsninger. Det er uten metall, skraper ikke og er trygt å bruke på hjul med lakk- eller plastfinish. Den avsmalende busten blir ikke sprø eller «soppbøyd», selv i konstant bruk. Anvendes med Autoglym spesialrengjøringsmidler på hjul, motor og deler for å skjære rett gjennom bremsesøv, fett og urenheter og gi betydelig reduksjon av rengjøringstid.



Bilpleieguide

Forhandler:



Importør:

Krefting & Co. AS

Nesveien 15, postboks 4

1305 Haslum

Telefon: 67 52 60 85 - Telefaks: 67 52 60 95

E-post: firmapost@krefting.no

www.krefting.no

- ren kvalitet
www.krefting.no